٧4 alantanlantandantanlantaal

Torrontes (par erreur)

Vass6R08s011-015



Collection Vassal-Montpellier

1378Mtp1

Torrentés.

Esp. 55. 68.

feulles de la jépinnene 68.

1.24 \$4











n nimaanlantaalaataalaataal

DESIGNATION Formules

CLOS & PLANCHE 24 RANG & Souchel

Vigueur: 2,5

PORT: érig - ½ érig - couché
Pédoncule: L - M - C

Millerandage: 1

Date de Véraison: 8-8-74

Date de maturité: 28 3.74 + 2

Pourriture: 0 33

GRAPPE: G - M - P - : L - M - C

BAIE: TG - G - M - P

disc. - Sph. ell ov.
obov. cyl. - fus.

COULEUR: Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

S1 0

S2 avec pépins - apyrène

S4 0 JUS: Inc. - coloré

44

DESIGNATION: Torrentes CLOS & PLANCHE 24 RANG S Souche 4 Vigueur : 2 PORT : (Fig) - ½ érig - couché Millerandage: 5 Date de Véraison : 13-8 Date de Naturité: 4.9 75 x+3 Pourriture : 0 \_18 GRAPPE : G - M - P : ( - N - C BAIE : TG - GFN - P 18x18 disc. - Sph - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : BI - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : 6 - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 × s2 0 avec pepins apyrène s3 0 JUS : inc. - coloré

Torrontes DESIGNATION : CLOS & PLANCHE 24 RANG S Souche 4 Vigueur: 3 PORT : érig - derig - couché Millerandage : 0 Date de Véraison : 23 . 8 - 48 Date de Maturité : 11 9.78 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P : L - N - C

BASE : TG - G - N - P 48 ×16 disc. - Sph. - (11) - ov. oboy - cyl. - fus. COULBUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - H SAVLUR : (5) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 2 s2 1 (avec pépins) apyrène JUS (inc) - coloré

V4

Année: 1974

Amplacement ... 124.S4 .... Désignation / Torroutes

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Nombre ! Total ! d'yeux!			DATES	
		27-3	19,4		
2 8 1	4	1	!!!!!!!!	De 29-3-7400	
5)	!		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	+9	

4

Année: 1975
Emplacement ... 24 S4

Nombre	DATES						
Total	d'yeux	24.3	28.3				
21	3	4	4	5	4	1	3
5	4	1	3				
5	4	1	3				
6	26 - 3 - 75						
Ole 26 - 3 - 75							

alantan lantan dan tan bastan d

Désignation : Torrontes

Emplacement: 1-24 544.3

## (A) BOURGEONNEMENT.

### Colonne

4

- 41 épanoui (1) moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 4 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

-Calvo 72

olootoo haataa kantaa kanta

Désignation: Torrontes

Emplacement: A-24 54 5.3

#### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne

44

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan de en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 46 tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement (1) sillon 2 partiellement 3.

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.

  entièrement 8 partiellement 9.
  - (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 72

- obodonloutoobodonloutoul

Torrailés

Désignation : Emplacement :

٧4

1.24543.3

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

## Colonne

- 50 mérithalle : dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

  ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 51 noeuds : dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

  ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 52 vrille : verte () jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4.
- 52 bourgeon : coloré 7 vert 8

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 73

aloutanlum/andautandoutand

Torrontes

Désignation :

44

1-24 544.3

Emplacement :

### FEUILLE ADULTE.

colonne
34 - petite 1 - moyenne 2 - grande (.)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

77 - Nervures : Face supérieure : verte () - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (5) - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux Alexauveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 autre 3.

angle pétiolo/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

·Calvo 73

Formates Nº d'ordre 1-24 54 Désignation souche 1 2 (3) 4 côté VASSAL planche GRAPPE Petite 3. 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 -24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pádoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2)- aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.) 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. 27 - de couleur blanc(I)- gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée (7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (I) - non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 🕡

dantanlaringkataalaalaalaal

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

4

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8.

30 - A saveur neutre (I)- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. ance pepins 8

3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court (3)

3I - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident De peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 74

DEMODINATION / EMPLACEMENT / Forrontés 1.24 & 4 s.3

## SARNEHT DE VIGNE

```
: long (1), moyen (2), court (3).

: grôle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                                 : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
Ecorce
                                    détachant en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3, aplatie (4).
                                : unie (1), anguleuse (2), striée (5), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (5), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5)
Surface
Villosité
                                : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
                                : aplatis (1), effacés (2), globuleur (3), saillants (4)
Hoeuds
: gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                                : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noemas (2)
                                : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                                : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Calus 76

Désignation: Torrontes Nº d'ordre: 1378. 01 Origine : Emplacement: 1.24.84 8 - Angle des nervures 3..... 1 - 2 - 3. 9 -  $L_1/L$  ..... (1 - 2 - 3, 10 - L2/L ..... 0 - 0. 11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - (7) - 9. 12 S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 32 13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3. 15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 16 . Dents : forme ..... Ø - 2 - Ø 17 - Dents: Méd/B ...... 0 - 2 - 3. 19 - Base nerv. (gar. nu dég.) .... 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Anglo L<sub>3</sub> XX L'<sub>3</sub> ...... ① - 2 . 3.

1 .. (2) .. (3) - 4 ... 5.

: (4) - 5.

Direction : 1 - (2) - 3.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

dente de la la description de la description de

٧4

22 - Largeur S.P.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Forme

Domergue 73